


Traitement de printemps

Préventif :

Au fur et à mesure que les températures deviennent plus douces, certains invités peu désirables peuvent apparaître sur notre bonsaï, il est donc très important d'être attentif. Malgré tout, il est possible que pendant la période de températures plus élevées, nous ne puissions pas l'éviter.

Nous vous recommandons d'appliquer un produit à triple action (acaricide, insecticide et fongicide) au début de la saison en tant que traitement préventif



Jardiland
CULTIVEZ VOTRE BIEN-ÊTRE

Rechercher

Soissons Se connecter

Plante Aménagement extérieur Jardinage Maison Animalerie Alimentaire **Promotions** Nos services Conseils & idées

Points forts

- Utilisable en agriculture biologique
- 3en1
- Prêt à l'emploi

JOEL T.
★★★★★ 5/5
Parfait
[Voir tous les avis](#)

17,99 €
Prix à l'unité 17,99 € soit 18,74 € / l
ou payez en plusieurs fois dès 90,00 € avec Alma

Livraison à domicile
● Indisponible Des 5,90 €

Retrait magasin
● Indisponible GRATUIT
À Jardiland Soissons
[Changer de magasin](#)

Reprise des produits

- LES FONGICIDES : bouillie bordelaise : début mars et en novembre à la chute des feuilles.
- LES INSECTICIDES : Malathion + huile : un traitement en novembre et un en mars
- LES ACARICIDES : clofenthézine : traitement possible en mars-avril.

Curatif :

Rappel sur les parasites et prédateurs les plus courants sur les bonsaï :

LES COCHENILLES : prédateurs

il existe deux espèces de cochenilles :

- Les cochenilles farineuses reconnaissables à l'amas cotonneux qu'elles développent généralement à l'aisselle des feuilles.

► Les cochenilles à bouclier ou carapace détectables par les traces de miellat (substance collante) laissées sur les feuilles ou sur le pot. La présence de fourmis est également un signe.

Traitement : MALATHION + HUILE MINERALE

LES PUCERONS : parasites

► Insectes suceurs qui aiment les jeunes pousses (couleur : jaune, orange, noire, vert ...). Ils sont souvent "élevés" par les fourmis pour qui ils produisent du miellat en suçant la sève des arbres. Ils sont très facilement reconnaissable visuellement.

Traitement : MALATHION + HUILE MINERALE ou ROTHENONE

Les ACARIENS

Les acariens sont des organismes suceurs de sève quasiment invisibles à l'oeil nu. Ils appartiennent à l'ordre des Arachnides (de la même famille que les araignées ou les tiques). L'acarien le plus dangereux pour le bonsaï est l'araignée rouge ou "acarien jaune" qui s'appelle en réalité le tétranyque tisserand (*Tetranychus urticae*)

Les acariens sont difficiles à remarquer car de taille quasi-microscopique.

Une des méthodes est de secouer l'arbre au-dessus d'une feuille blanche, si vous voyez des éléments se déplacer sur la feuille blanche. Alors il y a présence d'acariens.

L'autre méthode est de pulvériser de fine gouttelettes d'eau. En présence d'acariens vous verrez apparaître une très fine toile.

Les symptômes sont des feuilles qui jaunissent en quantité et qui finissent par tomber.

Traitement : DICOFOL ou CLOFENTEZINE

TRAITER AVEC DES METHODES PLUS NATURELLES

COMMENT SE DEBARASSER DES COCHENILLES ?

1ère méthode :

- Dans 1 litre d'eau tiède pour favoriser le mélange ajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe de savons de Marseille et 3 à 4 cuillères à soupe d'alcool à brûler (peut être remplacé par de l'alcool modifié)
- Pulvériser et rincez après 2 heures (peut-être également appliqué au pinceau). ► Lors des pulvérisations, protégez le substrat.

2ème méthode :

- Avec la même préparation, plonger la partie aérienne dans la solution pendant 10 à 15 minutes toujours en protégeant le substrat dans un sac en plastique par exemple. Laisser agir et rincer à l'eau claire.
- le savon à la particularité de pénétrer la carapace des cochenilles.

3ème méthode :

- ▶ En cas de faible attaque on peut retirer manuellement les cochenilles en frottant avec une brosse à dents ou en les retirant avec la pointe d'un couteau.

COMMENT SE DEBARASSER DES PUCERONS

- ▶ 100 grammes d'orties finement hachées, mis à macérer 24 heures dans un litre d'eau exterminent pucerons et acariens facilement.



Le purin d'ortie "vieux" devient un dés herbant !

COMMENT SE DEBARASSER DES ACARIENS

L'eau

Les acariens se développent en atmosphère sèche. le premier des remèdes est donc d'augmenter le degré d'humidité autour de l'arbre, par :

- ▶ une douche de la partie aérienne (en protégeant le substrat pour éviter qu'il ne soit détrempé). La pression de l'eau, fait fuir, par une action mécanique, les acariens

Bien que ces recettes soient naturelles, il convient de prendre toutes les dispositions utiles pour se protéger lorsque l'on emploie ces produits, n'oublions pas que la nature fournit des poisons très puissants.